

CE ISO 9001



CATALOGUE



SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Turn Your Product Idea into Reality



RELIABLE
EFFICIENT
PROFESSIONAL

CONTENTS

	XN-601 Series 001		XN-603 Series 004		XN-602 Series 006		XN-803 Series 006
	XN-804 Series 001		XN-606 Series 010		XN-607 Series 012		XN-616 Series 014
	XN-608 Series 016		XN-609 Series 018		XN-615 Series 020		XN-901 Series 024
	XN-505 Series 026		XN-503 Series 028		XN-501 Series 030		XN-502 Series 032
	XN-506 Series 034		XN-612 -80 CM -120CM Series 036		XN-605 -80 CM -120CM Series 040		XN-801 -80 CM -120CM Series 044
	XN-802 -80 CM -120CM Series 048		XN-617 Series 052		XN-705 Series 054		XN-711 Series 056
	XN-712 Series 058		XN-706 Series 060		XN-707 Series 062		XN-709 Series 064
	XN-708 Series 066		XN-301 Series 071		XN-302 Series 073		XN-303 Series 075
	XN-306 Series 077		XN-201 Series 080		XN-202 Series 082		


4 IN 1

INSTALLATION SYSTEM

Why FAAO ?

Synonymous with innovation, FAAO prides itself on being the leading designer and manufacturer of all in one installation systems. Manufactured in Wenzhou, China , we are uncompromising on quality and dedicated to delivering the most reliable, high performance and stylish products on the market.


The FAAO range of Smart towel warmer includes industry leading features such as outstanding design, energy saving , smart safety protection . This makes our units easy to install, energy efficient and user-friendly for all.



- ▲ Exit left or right, choose freely
- ▲ Exposed or concealed, choose freely



СЛЕВА/СПРАВА
Открытый/Скрытый



※Левое или правое подключение

▲ Left or Right Terminal

The power cord will be routed from the same side where the socket is located.



※Защитная крышка от пыли и влаги

▲ Dust and Water Proof Cover

Our wire terminals are equipped with dust and water proof covers. When the other end is not in use, the cover provides protection against dust and water, ensuring safety.



※Скрытый вывод кабеля

▲ Concealed power cord installation

For concealed installation, we provide color-coded quick-connect terminal for fast and efficient setup. The wires are neatly concealed in the mounting base, ensuring convenience and tidy appearance.



※Вывод кабеля из накладной коробки.

▲ Exposed power cord installation

For exposed installation, the wires feature a locking mechanism for a quick, simple, and reliable setup.

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



插头PLUGS



英国标准
British Standard



澳大利亚标准
Australia Standard



欧洲标准
European Standard



美国标准
American Standard



意大利标准
Italy Standard

开关SWITCH



岩板款智能开关
Smart switches



玻璃款智能开关
Smart switches



D形管智能开关
Smart switches



铝管智能开关
Smart switches






金属开关
Button switch



铝板智能开关
Smart switches

开关示意 Feature description



BEST SELLING

铝合金速热电热毛巾架

Aluminum smart electric towel warmer



Item No.:XN-BK601

高品质

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-WH601



Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum

Способ нагрева/ : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


Способ установки : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 655*455*224mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray

Care for Your healthy Life



BEST SELLING

Aluminum smart electric towel warmer



3 Item No.:XN-WH603

Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Item No.:XN-WH603

Finish:White



Item No.:XN-BK603

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 580*440*105mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Care for Your healthy Life



恒温呵护 温暖触手可及

Constant warmth at your fingertips

快速烘干 告别潮湿烦恼

Fast-drying, no more dampness

节能省电 温暖更经济

Energy-efficient warmth

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH602

Finish:White



Item No.:XN-BK602

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 530*221*108mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray



Care for Your healthy Life



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Available



Item No.:XN-WH803

Finish:White



Item No.:XN-BK803

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 636*500*221mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Available



Item No.:XN-WH804
Finish:White



Item No.:XN-BK804
Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 606*500*101mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Available



Item No.:XN-WH606

Finish:White



Item No.:XN-BK606

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 230W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 800*440*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Care for Your healthy Life



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Available



Item No.:XN-WH607

Finish:White



Item No.:XN-BK607

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 530*440*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Care for Your healthy Life



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Item No.:XN-WH616

Finish:White



Item No.:XN-BK616

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 90W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum



Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 500*242*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Care for Your healthy Life

ART&DESIGN

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-WH608



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available




Available



Item No.:XN-WH608

Finish:White



Item No.:XN-BK608

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 230W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 724*480*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Care for Your healthy Life



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Available



Item No.:XN-WH609

Finish:White



Item No.:XN-BK609

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 505*480*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



抗菌防潮 健康每一刻
Anti-bacterial & moisture-proof
静音运行 舒适无打扰
Quiet operation



静音运行 舒适无打扰

Quiet operation



Item No.:XN-WH615

Finish:White



Item No.:XN-BK615

Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 125W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 500*343*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Care for Your healthy Life



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Available



Item No.:XN-WH901
Finish:White



Item No.:XN-BK901
Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 600*500*100mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



WARM YOUR HEART

更懂你 更暖心



Item No.:XN-QH505

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH505

Finish:White



Item No.:XN-BK505

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 200W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 606*480*94mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray



Care for Your healthy Life

Item No.:XN-QH503

3
mins

Rapid heating

55°C

thermal efficiency

20
years

Long lifespan



BEST SELLING

铝合金速热电热毛巾架

Aluminum smart electric towel warmer

高端酒店的居家体验

Luxury hotel experience at home



Item No.:XN-WH503

Finish:White



Item No.:XN-BK503

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 130W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 480*401*94mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray



Care for Your healthy Life

ART&DESIGN

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-QH501



高颜值实力派
Excellent & Practical

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH501

Finish:White



Item No.:XN-BK501

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 260W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 885*401*94mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray



Item No.:XN-QH502



Aluminum smart electric towel warmer

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH502

Finish:White



Item No.:XN-BK502

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 130W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 885*206*94mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray



Item No,:XN-WH506



精心选材
工艺质检层层把关
百般挑剔
反复打磨让你放心享受
品质生活



Careful selection of materials
Process quality inspection is checked at all levels
Picky in every way
Repeated polishing allows you to enjoy it with confidence
Quality of life

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-BK506

Finish:Matte Black



Item No.:XN-QH506

Finish:Gun metal gray

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 580*160*81mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray






梅雨季节的干燥救星

Say goodbye to humid days



Item No.:XN-WH612-80

Finish:White



Item No.:XN-BK612-80

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 60W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*90*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray



Care for Your healthy Life



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Item No.:XN-WH612-120

Finish:White



Item No.:XN-BK612-120

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*90*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun metal gray



Care for Your healthy Life



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Item No.:XN-WH605-80

Finish:White



Item No.:XN-BK605-80

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*150*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Care for Your healthy life



Item No.:XN-QH605

冬日沐浴的小确幸

A cozy delight for winter baths



Item No.:XN-WH605-120
Finish:White



Item No.:XN-BK605-120
Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 110W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*150*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Item No.:XN-WH801-80
Finish:White



Item No.:XN-BK801-80
Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 60W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*96*109mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray



智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-WH801



Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available



Item No.:XN-WH801-120

Finish:White



Item No.:XN-BK801-120

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*96*121mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours




On/Off



Available



Item No.:XN-WH802-80
Finish:White



Item No.:XN-BK802-80
Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*160*121mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:



Temperature Range:
30-70°C



One-Button
Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off




Available



Item No.:XN-WH802-120

Finish:White



Item No.:XN-BK802-120

Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 110W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*160*121mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray







Item No.:XN-WH617
Finish:White



Item No.:XN-BK617
Finish:Matte Black

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 43W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*160*105mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металл
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Item No.:XN-WH705



Item No.:XN-BK705



Item No.:XN-SG705

Finish:Brushed Zirconium Gold



Item No.:XN-705

Finish:Polished Mirror



Item No.:XN-QH705

Finish:Gun metal

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 43W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь 304
Material : SUS 304


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1205*156*105mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет: Белый /Чёрный/PVD покрытие цвета «сатин голд»/Модель с зеркальной полировкой/матовый серый
Finish options: White/Black/Brush Gold PVD/Mirror Polish/Gun metal gray







Item No.:XN-QH711

Finish:Gun metal



Item No.:XN-SG711

Finish:Brushed Zirconium Gold

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь 304
Material : SUS 304


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1205*150*136mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет: PVD покрытие «сатин голд»/Зеркальная полировка/Серый матовый металл
Finish options: Brush Gold PVD/Mirror Polish/Gun metal gray







Item No.:XN-QH712

Finish:Gun metal

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь 304
Material : SUS 304

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*150*133mm


Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет: PVD покрытие «сатин голд»/Зеркальная полировка/Серый матовый металл
Finish options: Brush Gold PVD/Mirror Polish/Gun metal gray



Item No.:XN-SG712

Finish:Brushed Zirconium Gold







Item No.:XN-706

Finish:Mirror Polish



Item No.:XN-SG706

Finish:Brushed Zirconium Gold

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь 304
Material : SUS 304


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 660*500*235mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет: PVD покрытие «сатин голд»/Зеркальная полировка/Сатиновая полировка
Finish options: Brush Gold PVD/Mirror Polish/Brush Polish







Item No.:XN-707

Finish:Mirror Polish



Item No.:XN-SG707

Finish:Brushed Zirconium Gold

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь 304
Material : SUS 304


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 604*500*105mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет: PVD покрытие «сатин голд»/Зеркальная полировка/Сатиновая полировка
Finish options: Brush Gold PVD/Mirror Polish/Brush Polish







Item No.:XN-QH709

Finish:Gun metal



Item No.:XN-SG709

Finish:Brushed Zirconium Gold

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь 304
Material : SUS 304


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 631*500*238mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет: PVD покрытие «сатин голд»/Зеркальная полировка/Серый матовый металл
Finish options: Brush Gold PVD/Mirror Polish/Gun metal gray







Item No.:XN-QH708

Finish:Gun metal



Item No.:XN-SG708

Finish:Brushed Zirconium Gold

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь 304
Material : SUS 304


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 606*500*103mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right


Цвет: PVD покрытие «сатин голд»/Зеркальная полировка/Серый матовый металл
Finish options: Brush Gold PVD/Mirror Polish/Gun metal gray



"岩值"上线 品质轻奢生活

High Efficiency

Light luxury is an attitude



三色岩板可选

Three Finish options are available

每一块岩板纹理都与众不同



安全健康

Pure natural raw materials,
Non-toxic and non-radiation.



防火耐高温

There is no change in the open
flame burning at 2000°C,
And no burnt taste.



抗污性

Stains do not penetrate the surface,
Do not give bacteria room to grow.



耐刮磨

Mohs hardness of more than 6 degrees,
Resistant to scratches.



耐腐蚀

Resistant to various chemicals,
Including solutions, disinfectants, etc.



易清洁

No special maintenance needs,
Cleaning is simple and quick.



Item No.:XN-WH301

Beyond the luxury of quality

69 *personalized nterpretation of publicity in the ideal*

Bacteriostatic **Sintered Stone**
ELECTRIC TOWEL WARMER



**NEW
DESIGN**

**HEALTHY
LIFE**

**ENERGY-
EFFICIENT**

Item No.: XN-BK302

**抑菌岩板
电热毛巾架**

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH301



Item No.:XN-WH304

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломамор/Sintered Stone


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*66mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center





Item No.:XN-BK301



Item No.:XN-QH301

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*66mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH302



Item No.:XN-WH305

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*65mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right



智能电热毛巾架



Item No.:XN-BK302



Item No.:XN-QH302

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*65mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right




智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH303



Item No.:XN-WH307

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 100W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 500*400*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架



Item No.:XN-BK303



Item No.:XN-QH303

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 100W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Аглопрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 500*400*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center




智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH306



Item No.:XN-WH308

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 200W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Аглопрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1100*450*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架



Item No.:XN-BK306



Item No.:XN-QH306

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 200W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Аглопрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1100*450*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



钢化玻璃电热毛巾架

TEMPERED GLASS

Item No.:XN-BK201

High Efficiency



智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH201



Item No.:XN-WH204

Технические параметры Technical Parameter

Мощность/Power : 130W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса : Закалённое стекло
Material : Tempered glass

Способ нагрева : Графеновый нагрев
Function : Graphene Heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*64mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



技术革新 石墨烯直接导热

Graphene heating, graphene is in direct contact with tempered glass,
The glass surface is in direct contact with the physical
object, and the heat transfer efficiency is high.

Item No.:XN-WH202



Rapid heating



thermal efficiency



Long lifespan

智能控温无死角

COMPRE HENSIVE AND INTELLIGENT
TEMPERATURE CONTROL



Item No.:XN-WH203



Item No.:XN-BK202

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 140W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса : Закалённое стекло
Material : Tempered glass

Способ нагрева : Графеновый нагрев
Function : Graphene Heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 450*750*64mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right





www.fuaocn.com

温州市法奥洁具有限公司
WENZHOU FAAO SANITARY WARE CO.,LTD.

Tel/Whatsapp/Wechat :+86- 13806879161

E-mail: fuaocn@fuaocn.com

<http://www.fuaocn.com>

Add: #8 Daizhong Road, HaichengTown,
Longwan District,Wenzhou, China



微信
WeChat



官网
Website