FAAO sanitaryware

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

2026





FAAO sanitaryware

RELIABLE
EFFICENT
PROFESSIONAL

COMPANY PROFILE

FAAO Sanitary Ware was established in 2001. Our company is a professional manufacturer engaged in R&D, production, sales and service in the industry of **FAUCETS, BATHROOM ACCESSORIES and SMART ELECTRIC TOWEL WARMERS**. To keep achieving and maintaining a leadership position in the industry, we have our own in-house R&D department.

The president of FAAO was a professional technician with excellent experience in the sanitary ware industry before starting to build FAAO manufacture. Obtaining his philosophy, our team place emphasis on enhancing the quality of products and training our workers strictly. Strict quality control is performed in every procedure from material sourcing, processing and testing.

We design & develop new products every season. Many designs have owned patents. In addition, We have passed **ISO9001:2001** Quality Management System. FAAO has got **Watermark** certificate which is the most strict product quality standard in the world. Our company has obtained the honor of **National High-tech Innovation Enterprise** which is a national level honor from the government. Our marketing team is sensitive to the changing trends and fashions in the world market. Our products are sold in mo-re than 60 countries around the world. We cooperate with famous home improvement companies throughout the world with outstanding quality, competitive price and perfect services. The quality of our products generates sales allowing our marketing team to concentrate on customers' needs and satisfaction. With various unique and contemporary products, we have participated in several domestic and international exhibitions, and gained lots of positive results.

FAAO aims for product excellence and customer satisfaction. We welcome customer input towards improving products and our common marketing goals.









FAAO sanitaryware

CERTIFICATIONS & QUALIFICATIONS

Quality Assurance for Reliable OEM & ODM Supply

We are committed to providing high-quality products through strict management systems, rellable testing and continuous improvement. Our certifications demonstrate aur dedication to product quality, environmental responsibllity and customer satisfaction.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Lead Free

CE

SGS

International Organization for Standardization ISO 9001:2015

International Organization for Standardization ISO 14001:2015

International Organization for Standardization ISO 45001:2018



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Systematic management ensures stable quality
and efficient production.



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais / Contact details of the ACS owner :

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE ACS

WENZHOU FAAO SANITARY WARE CO., LTD.
#8 Daizhong Road, Haicheng,
Longwan District, Wenzhou City,
Zhejiang Province
P.R. CHINA

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory* :
Mitigeur Evier / *Kitchen mixer* **FA-28204**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **25 ACC LY 538**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : Aucun essai n'est nécessaire pour délivrer l'ACS
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : *No testing is required to issue this ACS*
Commentaires : Les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. L'industriel s'engage à détenir les preuves de la conformité des composants métalliques aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2020.
Comments : Organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. The manufacturer is committed to hold on evidence of compliance with Decree June 25, 2020 regarding metallic components.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate* :
Mitigeurs Evier / *Kitchen mixers*

Références / *References* **(9 references) :**

FA-5506	FA-28804
FA-9631	FA-29104
FA-9632	FA-21204
FA-28204	FA-SN22804
FA-28704	

Attestation délivrée par / *Certificate issued by* : Christelle AUTUGELLE — Responsable Laboratoire MCDE — CARSO-L.S.E.H.L. — **Signature :**

A la date du / *Date of issue* : 10 Septembre 2025
Date d'expiration / *Expiration date* : 10 Septembre 2030
Commentaires / *Comments* : /

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120 B - N° TVA : FR 82 410 545 313
Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

ACS

Compliance with European drinking water standards.



IAPMO R&T OCEANA

7-11 Fullard Road, Narre Warren, Victoria 3805, Australia

IAPMO OCEANA™ WaterMark JAS-ANZ www.jas-anz.org/register ABCB

IAPMO R&T Oceana is a product certification body which inspects and arranges for the independent laboratory testing of samples taken from the manufacturer's stock or from the market or a combination of both, to verify compliance of the requirements of applicable Standards and Specifications. This activity is coupled with periodic surveillance of the manufacturer's factory and any major subcontractor's site/s as well as the assessment of the manufacturer's Quality Assurance System. This certification is subject to the conditions set forth in the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO R&T Oceana of the product acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

IAPMO R&T Oceana hereby grants to:

Wenzhou FAAO Sanitary Ware Co.,Ltd

8 West Dongtai Road, Haicheng, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang China

the right to use the WaterMark in accordance with the ABCB Manual for the WaterMark Certification Scheme;; Australian Standards; WaterMark Technical Specifications; and the Plumbing Code of Australia; only in respect of the certified product as described in the WaterMark Certificate of Conformity – Schedule of Certified Product (Refer also IAPMO Product Listing Directory). The Certificate is granted subject to the rules governing the WaterMark Certification Scheme and the Terms and Conditions of the Approved User Agreement and IAPMO Oceana's WaterMark Governance Rules.

Evaluated to:

AS/NZS 3718:2005 (Inc. Amdt 1 & 2)
Water supply -Tap ware

Manufacturer:

Wenzhou FAAO Sanitary Ware Co.,Ltd

Licence No.:	WM-032224	**First Certified:**	17 May 2022
Certification Date:	17 May 2022	**Expiry Date:**	16 May 2027

CEO, The IAPMO Group

This WaterMark certification is for the period indicated herein and is void after the date shown above. Any change in material, manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of IAPMO R&T Oceana, or any evidence of non-compliance with applicable Standards, Specifications or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this certification. Reproduction of or reference to this certificate for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO R&T Oceana. Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of this certification.

"This certificate is issued by a JAS-ANZ accredited Conformity Assessment Body. The ABCB and JAS-ANZ do not in any way warrant, guarantee or represent that the product the subject of this Certificate conforms to the WaterMark Certification Scheme Rules, nor accepts any liability arising out of the use of the product. The ABCB disclaims to the extent permitted by law, all liability (including negligence) for clients of losses, expenses, damages and costs arising as a result of the use of the product(s) referred to in this Certificate."

WaterMark

Certified to Australian Water Mark standards.

Our products meet international quality standards.

PRODUCT COMPLIANCE & SAFETY

Our products comply with international safety
and regional market requirements.



CELAB®
Via Maira snc
04100 Latina
Italy
celab@celab.com

celab

CERTIFICATE

- USE OF STANDARD -

Certificate Number UCN : 801805843298
Job : J21619
Date of Issue : 2022-06-12
Certificate valid up to : 2024-06-11

Brand Name : /
Type : faucet
Model N : FA-5900 series, FA-16100 series, FA-16500 series, FA-17600 series, FA-22500 series, FA-21200 series, FA-5500 series, FA-19300 series, FA-2200 series, FA-18100 series, FA-8700 series, FA-6100 series

Manufacturer : Wenzhou Fa Ao Sanitary Ware Co.,Ltd.
Address : HAICHENG INDUSTRIAL AREA, LONGWAN DISTRICT, WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, China

Standard Used : EN 817:2008

Conclusion:
After inspection of the technical documentation issued by the customer, and in his request, we express our opinion that this documentation meets the technical requirement of the above standards.

This opinion is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above and with compliance with all applicable legal requirement for the product .
The following manufacturer documents was inspected:

Presence of test report using standards as indicated by the manufacturer	✔ OK

Copyright of this Certificate is owned by CELAB® Italy and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. Use of this certificate is subjected to Celab regulation available on Celab web site.
Check the authenticity of this certificate and related information before use in the web site www.celab.com introducing the UCN number in the 'Check document authenticity' area. You will see copy of this certificate and regulation on certificate use. This document is released only for scope allowed by laws.

Massimiliano Bertoldi
General Manager – CELAB
www.celab.com

www.celab.com

Doc 125 Voluntary Certificate of Standard rev 2.1

CE

-BATHROOM ACCESSORIES



UDEM

CERTIFICATE

ATTESTATION
CERTIFICATE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and 2014/ 35/EU Low Voltage Directive has been taken as references for these processes.

Company Name : WENZHOU FAAO SANITARY WARE CO., LTD

Company Address : Haicheng Second Industrial Area, WenzhouEconomic&Technical, Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China

Related Directives and Annex : 2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

Related Standards : EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020, EN 62233:2008+AC:2008
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55014-2:2015

Product Name : Electric towel rack

Report No and Date : Qst-23N020103-1SR, Qst-23N020103-1ER

Product Brand/Model/Type : XN-201/XN-101/XN-102/XN-202/XN-301/XN-302/XN-303/XN-501/XN-502/XN-503/XN-505/XN-506/XN-601/XN-602/XN-603/XN-701/XN-702

Certificate Number : M.2023.206.C81921
Initial Assessment Date : 20.02.2023
Registration Date : 21.02.2023
Reissue Date/No : -
Expiry Date : 20.02.2028

UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co.

The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above named firmmust keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the productsl stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the productsl

Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 ankara Ankara TURKEY
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udem.com.tr www.udem.com.tr

UDEM

CE

-TOWEL WARMER

Our products meet international quality standards.

GLOBAL COMPLIANCE

Our products meet international quality and safety standards,backed by authoritative certifications. These credentials ensure reliableproduct performance and give our partners greater confidence in long-term cooperation.



Authentication Certificate of Occupational Health and Safety Management Systems

Registration No. 19925S01106R0M

This is to certify that

Wenzhou FAAO Sanitary Ware Co., Ltd

Unified Social Credit Code：91330301098813367 5

Registered/Office/Production Address：8th and 10th, Daizhong Road, Haicheng Street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province

Is in conformity with：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

The certificate is valid for the following scope:

Occupational health and safety management activities involved in the design, production, sales of the metal sanitary ware (bathroom accessories and faucets)

This certificate is valid for use within the validity period of various administrative and qualification licenses stipulated by the state. Under normal supervision and review, it is valid when used together with the QR code below the certificate.

Date of Issue：2025-11-06
Date of Expiry：2028-11-05
Date of Initial Certification：2025-11-06

General Manager

China Standard Huaxin (Beijing) Certification Center Co.,Ltd.

ISO 45001



Authentication Certificate of Environmental Management Systems

Registration No.19925E01146R0M

This is to certify that

Wenzhou FAAO Sanitary Ware Co., Ltd

Unified Social Credit Code：91330301098813367 5

Registered/Office/Production Address：8th and 10th, Daizhong Road, Haicheng Street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province

Is in conformity with：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

The certificate is valid for the following scope:

Environmental management activities involved in the design, production, sales of the metal sanitary ware (bathroom accessories and faucets)

This certificate is valid for use within the validity period of various administrative and qualification licenses stipulated by the state. Under normal supervision and review, it is valid when used together with the QR code below the certificate.

Date of Issue：2025-11-06
Date of Expiry：2028-11-05
Date of Initial Certification：2025-11-06

General Manager

China Standard Huaxin (Beijing) Certification Center Co.,Ltd.

ISO 14001



Authentication Certificate of Quality Management Systems

Registration No.19925Q02027R0M

This is to certify that

Wenzhou FAAO Sanitary Ware Co., Ltd

Unified Social Credit Code：91330301098813367 5

Registered/Office/Production Address：8th and 10th, Daizhong Road, Haicheng Street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province

Is in conformity with：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

The certificate is valid for the following scope:

Design, production, sales of the metal sanitary ware (bathroom accessories and faucets)

This certificate is valid for use within the validity period of various administrative and qualification licenses stipulated by the state. Under normal supervision and review, it is valid when used together with the QR code below the certificate.

Date of Issue：2025-11-06
Date of Expiry：2028-11-05
Date of Initial Certification：2025-11-06

General Manager

China Standard Huaxin (Beijing) Certification Center Co.,Ltd.

ISO 9001



CONTENTS

TOWEL WARMER 2026


XN-706 | 003


XN-707 | 005


XN-709 | 009


XN-708 | 011



XN-713 | 014


XN-711 | 016


XN-715 | 018


XN-712 | 020


XN-705 | 022


XN-601 | 023


XN-603 | 026


XN-602 | 028



XN-803 | 030


XN-804 | 032


XN-606 | 034


XN-607 | 036


XN-616 | 038


XN-608 | 040


XN-609 | 042


XN-615 | 044


XN-901 | 046



XN-505 | 048


XN-503 | 050


XN-501 | 052


XN-502 | 054


XN-506 | 056


XN-612 | 058


XN-605 | 062


XN-801 | 066


XN-802 | 070



CONTENTS


TOWEL WARMER 2026



XN-617 | 074



XN-301 | 079



XN-302 | 081



XN-303 | 083



XN-306 | 085



XN-201 | 088



XN-202 | 090

FAAO sanitaryware

LEFT/RIGHT
Exposed/Concealed


4 IN 1

INSTALLATION SYSTERM

Why FAAO ?

Synonymous with innovation, FAAO prides itself on being the leading designer and manufacturer of all in one installation systems.Manufactured in Wenzhou, China , we are uncompromising on quality and dedicated to delivering the most reliable, high performance and stylish products on the market.


The FAAO range of Smart towel warmer includes industry leading features such as outstanding design, energy saving , smart safety protection . This makes our units easy to install, energy effcient and user-friendly for all.





▲ Exit left or right,choose freely
▲ Exposed or concealed, choose freely

СЛЕВА/СПРАВА
Открытый/Скрытый



※Левое или правое подключение

▲ Left or Right Terminal

The power cord will be routed from the same side where the socket is located.



※Защитная крышка от пыли и влаги

▲ Dust and Water Proof Cover

Our wire terminals are equipped with dust and water proof covers. When the other end is not in use, the cover provides protection against dust and water, ensuring safety.



※Скрытый вывод кабеля

▲Concealed power cord installation

For concealed installation, we provide color-coded quick-connect terminal for fast and efficient setup. The wires are neatly concealed in the mounting base, ensuring convenience and tidy appearance.



※Вывод кабеля из накладной коробки.

▲ Exposed power cord installation

For exposed installation, the wires feature a locking mechanism for a quick, simple, and reliable setup.

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

插头PLUGS



英国标准
British Standard



澳大利亚标准
Australia Standard



欧洲标准
European Standard



美国标准
American Standard



意大利标准
Itaiy Standard

开关SWITCH




岩板款智能开关
Smart switches



玻璃款智能开关
Smart switches



D形管智能开关
Smart switches



铝管智能开关
Smart switches



金属开关
Button switch




铝板智能开关
Smart switches


Care for Your healthy Life


智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

开关示意 Feature description







Care for Your healthy Life


ELECTRIC
STAINLESS STEEL
SERIES
MODERN WARMTH
FOR A MORE COMFORTABLE LIFE
EFFICIENT HEATING
DURABLE STAINLESS STEEL
MODERN AESTHETICS


55





XN-707
Mirror Polish



XN-QH707
Gun matel gray

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 130W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 600*500*105mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

DIMENSIONS (mm)





XN-SG707
Brush Gold PVD



XN-RG707
Brush Rose Gold



Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 130W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 660*500*236mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

DIMENSIONS (mm)



ELECTRIC TOWEL WARMER

4 FINISH OPTIONS



XN-706
Mirror Polish



XN-QH706
Gun matel gray




XN-SG706
Brush Gold PVD



XN-RG706
Brush Rose Gold




55


55



XN-708
Mirror Polish

XN-QH708
Gun matel gray

XN-SG708
Brush Gold PVD

XN-RG708
Brush Rose Gold

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 600*500*103mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

DIMENSIONS (mm)







XN-709
Mirror Polish



XN-QH709
Gun matel gray

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 631*500*238mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

DIMENSIONS (mm)





XN-SG709
Brush Gold PVD



XN-RG709
Brush Rose Gold







XN-713
Mirror Polish



XN-QH713
Gun matel gray



XN-SG713
Brush Gold PVD



XN-RG713
Brush Rose Gold

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 1200*90*135mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

DIMENSIONS (mm)




55




XN-711
Mirror Polish



XN-QH711
Gun matel gray



XN-SG711
Brush Gold PVD



XN-RG711
Brush Rose Gold

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 110W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 1200*150*136mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

DIMENSIONS (mm)






A perfect balance of elegant design and everyday comfort.
The XN-715 series electric towel warmer brings warmth and style to modern bathrooms.




XN-715
Mirror Polish



XN-QH715
Gun matel gray



XN-SG715
Brush Gold PVD



XN-RG715
Brush Rose Gold

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 1200*90*135mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


DIMENSIONS (mm)




SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

XN-712 series









XN-712
Mirror Polish



XN-QH712
Gun matel gray



XN-SG712
Brush Gold PVD



XN-RG712
Brush Rose Gold

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz


Размер/Size : 1200*150*133mm

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

DIMENSIONS (mm)





Item No.:XN-WH705

Item No.:XN-BK705




Item No.:XN-SG705
Finish:Brushed Zirconium Gold



Item No.:XN-705
Finish:Polished Mirror



Item No.:XN-QH705
Finish:Matte Gray



Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 43W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Нержавеющая сталь
Material : Stainless steel

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1205*156*105mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет: Белый /Чёрный/PVD покрытие цвета «сатин голд»/Модель с зеркальной полировкой/матовый серный
Finish options: White/Black/Brush Gold PVD/Mirror Polish/Gun matel gray

BEST SELLING

铝合金速热电热毛巾架

Aluminum smart electric towel warmer



Item No.:XN-BK601

高品质

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-WH601



Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева/ : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 655*455*224mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right


Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options options : Black/White/Gun matel gray






BEST SELLING

Aluminum smart electric towel warmer





Item No.:XN-WH603


Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off



Item No.:XN-WH603
Finish:White



Item No.:XN-BK603
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 580*440*105mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




Constant warmth at your fingertips
Fast-drying, no more dampness
Energy-efficient warmth

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER





Item No.:XN-WH602
Finish:White

Item No.:XN-BK602
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 530*221*108mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available



Item No.:XN-WH803
Finish:White



Item No.:XN-BK803
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 636*500*221mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available



Item No.:XN-WH804
Finish:White



Item No.:XN-BK804
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 150W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 606*500*101mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available



Item No.:XN-WH606
Finish:White



Item No.:XN-BK606
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 230W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 800*440*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55°

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available



Item No.:XN-WH607
Finish:White



Item No.:XN-BK607
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 530*440*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off



Item No.:XN-WH616
Finish:White



Item No.:XN-BK616
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 90W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 500*242*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray





ART&DESIGN

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-WH608



Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃


One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available



Item No.:XN-WH608
Finish:White



Item No.:XN-BK608
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 230W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 724*480*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55°F

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available



Item No.:XN-WH609
Finish:White



Item No.:XN-BK609
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 505*480*91mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray



抗菌防潮，健康每一刻

Anti-bacterial & moisture-proof

静音运行，舒适无打扰

Quiet operation



静音运行，舒适无打扰

Quiet operation



Item No.:XN-WH615

Finish:White



Item No.:XN-BK615

Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power ： 125W

Напряжение/Voltage ： 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof ： IPX4

Материал корпуса： Алюминий аэрокосмический
Material： Aluminum


Способ нагрева ： Нагрев от сплава проволоки
Function： Alloy wire heating


Способ установки/ ： Настенный монтаж в помещении
Installation： Wall-mounted

Размер/Size ： 500*343*91mm

Выход кабеля： Левый/правый выход
Outlet cable ： Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options： Black/White/Gun matel gray






50℃

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available

Available



Item No.:XN-WH901
Finish:White



Item No.:XN-BK901
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 120W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 600*500*100mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




WARM YOUR HEART
更懂你 更暖心
Item No.:XN-QH505

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH505
Finish:White



Item No.:XN-BK505
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 200W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 606*480*94mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Item No.:XN-QH503

3 mins

Rapid heating

55℃

thermal efficiency

20 years

Long lifespan



BEST SELLING

铝合金速热电热毛巾架

Aluminum smart electric towel warmer

高端酒店的居家体验

Luxury hotel experience at home



Item No.:XN-WH503

Finish:White



Item No.:XN-BK503

Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 130W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 480*401*94mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray



ART&DESIGN

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-QH501



高颜值实力派

Excellent & Practical

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH501
Finish:White



Item No.:XN-BK501
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 260W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 885*401*94mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray



Item No.:XN-QH502

FAAO sanitaryware



Aluminum smart electric towel warmer

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER





Item No.:XN-WH502
Finish:White

Item No.:XN-BK502
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power ： 130W

Напряжение/Voltage ： 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof ： IPX4

Материал корпуса： Алюминий аэрокосмический
Material： Aluminum


Способ нагрева ： Нагрев от сплава проволоки
Function： Alloy wire heating

Способ установки/ ： Настенный монтаж в помещении
Installation： Wall-mounted

Размер/Size ： 885*206*94mm

Выход кабеля： Центральный вывод кабеля
Outlet cable： Center

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options： Black/White/Gun matel gray



Item No,:XN-WH506

精心选材
工艺质检层层把关
百般挑剔
反复打磨让你放心享受
品质生活



Careful selection of materials
Process quality inspection is checked at all levels
Picky in every way
Repeated polishing allows you to enjoy it with confidence
Quality of life

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-BK506
Finish:Matte Black



Item No.:XN-QH506
Finish:Gun matel gray

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted


Размер/Size : 580*160*81mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray







55

梅雨季节的干燥救星

Say goodbye to humid days



Item No.:XN-WH612-80
Finish:White



Item No.:XN-BK612-80
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 60W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*90*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off




Item No.:XN-WH612-120

Finish:White



Item No.:XN-BK612-120

Finish:Matte Black



Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*90*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray


55

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃


One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off



Item No.:XN-WH605-80
Finish:White



Item No.:XN-BK605-80
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*150*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Item No.:XN-QH605

冬日沐浴的小确幸

A cozy delight for winter baths

Электрический полотенцесушитель



Item No.:XN-WH605-120
Finish:White



Item No.:XN-BK605-120
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 110W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*150*135mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55

Temperature Control Model Functions:



Temperature Range: 30-70℃



One-Button Constant Temperature



Timer 1-9 Hours



On/Off



Available

FAAO sanitaryware



Item No.:XN-WH801-80
Finish:White

Item No.:XN-BK801-80
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 60W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*96*109mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray





SMART ELECTRIC TOWEL WARMER

Item No.:XN-WH801

Temperature Control Model Functions:


Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available



Item No.:XN-WH801-120
Finish:White

Item No.:XN-BK801-120
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*96*121mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray





Temperature Control Model Functions:


Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available



Item No.:XN-WH802-80
Finish:White

Item No.:XN-BK802-80
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 80W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 806*160*121mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right

Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55

Temperature Control Model Functions:

Temperature Range: 30-70℃

One-Button Constant Temperature

Timer 1-9 Hours

On/Off

Available



Item No.:XN-WH802-120
Finish:White

Item No.:XN-BK802-120
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 110W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted


Размер/Size : 1206*160*121mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right


Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray




55



Item No.:XN-WH617
Finish:White



Item No.:XN-BK617
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 43W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4

Материал корпуса : Алюминий аэрокосмический
Material : Aluminum


Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1206*160*105mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right


Цвет : Чёрный/Белый/Серый матовый металлик
Finish options : Black/White/Gun matel gray



"岩值"上线
品质轻奢生活

High Efficiency

Light luxury is an attitude



三色岩板可选


Three Finish optionss are available

每一块岩板纹理都与众不同










FAAO
sanitaryware
Item No.:XN-WH301
Beyond the luxury of quality
personalized nterpretation of publicity in the ideal



Bacteriostatic **Sintered Stone**
ELECTRIC TOWEL WARMER

NEW DESIGN

HEALTHY LIFE

ENERGY-EFFICIENT

Item No.:XN-BK302

抑菌岩板
电热毛巾架

智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH301
Finish:White



Item No.:XN-WH304
Finish:White

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*66mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架



Item No.:XN-BK301
Finish:Matte Black



Item No.:XN-QH301
Finish:Gray

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*66mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH302
Finish:White



Item No.:XN-WH305
Finish:White

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*65mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right



智能电热毛巾架



Item No.:XN-BK302
Finish:Matte Black



Item No.:XN-QH302
Finish:Gray

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 160W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*65mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right



智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH303
Finish:White



Item No.:XN-WH307
Finish:White

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 100W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 500*400*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架



Item No.:XN-BK303
Finish:Matte Black



Item No.:XN-QH303
Finish:Gray

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 100W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 500*400*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH306
Finish:White



Item No.:XN-WH308
Finish:White

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 200W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating


Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1100*450*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



智能电热毛巾架



Item No.:XN-BK306
Finish:Matte Black



Item No.:XN-QH306
Finish:Gray

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 200W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса/Material : Агломрамор/Sintered Stone

Способ нагрева : Нагрев от сплава проволоки
Function : Alloy wire heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 1100*450*65mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



钢化玻璃电热毛巾架

High Efficiency

TEMPERED GLASS

Item No.:XN-BK201



智能电热毛巾架

SMART ELECTRIC TOWEL WARMER



Item No.:XN-WH201
Finish:White



Item No.:XN-WH204
Finish:White

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 130W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса : Закалённое стекло
Material : Tempered glass

Способ нагрева : Графеновый нагрев
Function : Graphene Heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 750*450*64mm

Выход кабеля : Центральный вывод кабеля
Outlet cable : Center



技术革新
石墨烯直接导热

Graphene heating, graphene is in direct contact with tempered glass, The glass surface is in direct contact with the physical object, and the heat transfer efficiency is high.

Item No.:XN-WH202



3 mins
Rapid heating

55℃
thermal efficiency

20 years
Long lifespan

智能控温无死角

COMPRE HENSIVE AND INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROL



Item No.:XN-WH203
Finish:White



Item No.:XN-BK202
Finish:Matte Black

Технические параметры
Technical Parameter

Мощность/Power : 140W

Напряжение/Voltage : 220V/50Hz

Степень водозащиты/Waterproof : IPX4


Материал корпуса : Закалённое стекло
Material : Tempered glass

Способ нагрева : Графеновый нагрев
Function : Graphene Heating

Способ установки/ : Настенный монтаж в помещении
Installation : Wall-mounted

Размер/Size : 450*750*64mm

Выход кабеля : Левый/правый выход
Outlet cable : Left/Right



FAAO sanitaryware

温州市法奥洁具有限公司

WENZHOU FAAO SANITARY WARE CO.,LTD

Tel/Whatsapp/Wechat: +86-13806879161

E-mail: fuao@fuaocn.com

Web:www.fuaocn.com

Website

WeChat

WhatsApp

Add: #8 Daizhong Road, HaichengTown, Longwan District,Wenzhou, China